

lumisol

DESIGN UNIQUE ET DISTINCTIF
Conception protégée en Europe

ÉCLAIRAGE LED AMBIANCE
Technologie breveté

QUALITÉ BELGE
Composé entièrement d'éléments en aluminium







LUMISOL®, UNE BANNE SOLAIRE RÉVOLUTIONNAIRE!

Lumisol®, le nom l'indique déjà... une combinaison de 'lumi = lumière' et 'sol = soleil, contrôle du soleil. Cette banne solaire vous permet de profiter de votre terrasse pendant la journée, et le soir aussi grâce à l'**éclairage LED ambiance** agréable.

Cette banne solaire d'avant-garde a été **développée de A à Z par Winsol** et est produite entièrement en nos usines. Avec l'accent sur **la technologie de pointe, la durabilité et le design**. Ainsi, par exemple, aucune vis n'est visible de l'extérieur!

Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés, comme **l'aluminium durable** et la toile solaire (100% acrylique) solide et facile d'entretien. Grâce au **système de cassette complètement fermée** votre toile est également protégée de la pluie, de la saleté et des insectes.

une banne solaire pas seulement très **belle et épurée**, mais qui est également **composée des meilleurs matériaux**? Lumisol® est un échantillon de savoir-faire et se prête à tout style de maison et de terrasse.





+ Design unique +

- Profils biseautés ininterrompus
- Caisson **compact** de H 232 x L 149 mm
- **Joint quasi invisible** entre caisson et barre de charge
- Modèle protégé en Europe



+ Consoles latérales fonctionnelles +

- Contiennent tous les éléments électr.
- **Fixation invisible**
- **Facilitent** l'entretien ou le remplacement du moteur/de la toile




+ Caisson complètement fermée sans vis apparentes +

- Fixation invisible grâce au joint à 45°
- Pas de vis visibles à l'extérieur



+ Bras Winsol renforcés +

- Nouveau design des bras avec projection jusqu'à 4 m
- Profils renforcés
- Éléments en aluminium forgé
- Tension des bras améliorée
- Haute résistance au vent
- Bras à chaîne ou à câble



+ Profil arrière ingénieux +

- Le profil arrière se prolonge dans les consoles latérales
- Goulotte intégrée pour le passage du câble moteur
- Montage au mur et au plafond

UNE COMBINAISON DE TECHNOLOGIE WINSOL D'AVANT-GARDE ET DE TOP DESIGN

+ Largeur de toile maximale +

- Largeur de la toile quasi équivalente à la largeur de la barre de charge
- Surface de la toile jusqu'à 28 m² pour un Lumisol en 1 partie (largeur 7 m x projection 4 m)
- Surface de la toile jusqu'à max. 43,75 m² pour un Lumisol accouplé (largeur 14 m x projection 2 m)

+ Butées innovatrices +

- Position de la barre de charge automatiquement corrigée
- Fermeture optimale

+ Barre de charge esthétique +

- Rainure à lambrequin discrètement intégrée dans la barre de charge
- Pas de vis visibles à l'extérieur

+ Embout de bras innovateur +

- (dé)montage aisé de l'embout de bras
- Réglage facile de l'angle d'inclinaison (5-35°)

+ Éclairage LED breveté +

- Éclairage de terrasse économique
- Bande silicone imperméable intégrée
- Profil de caisson intégré
- Fermeture silencieuse du profil frontal
- Activé par commande à distance

+ Tension de toile optimale +

- Même en cas de grandes projections grâce à l'axe de 85 mm
- Tension du bras améliorée



■ MANOEUVRE SUR MESURE

somfy.

Lumisol est équipé standard d'un moteur RTS. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire réagir votre protection solaire selon les conditions météorologiques. Grâce au système **IO Home Control**, il est même possible d'ouvrir et de fermer vos stores solaires à distance (par exemple: via l'internet). Si vous possédez plus d'une protection solaire, vous pouvez les faire fonctionner ensemble ou séparément. En appuyant simplement sur le bouton, vous pouvez activer votre position préférée et continuer à vous détendre. **Le soleil, l'ombre ou l'intimité en un tournemain.**



■ CHAUFFAGE DE TERRASSE

Winsol pense aussi au chauffage de votre terrasse. Ainsi, il est possible de commander le **Winsol Heating System** en option. Ce système de chauffage électrique livre une puissance de **2000 Watt** et a un **champ de rayonnement de $\pm 16 \text{ m}^2$** . Le système est composé uniquement de matériaux de haute qualité tels que l'aluminium/l'acier inoxydable. Le câble en silicone de l'élément de chauffage est équipé d'une fiche Hirschmann.

Le **Winsol Heating System** peut être monté horizontalement comme verticalement. L'angle d'inclinaison doit être 20° minimum et 80° maximum. Le système n'est pas seulement ultra-performant, il est aussi très beau. Il est en effet possible de le faire laquer **dans n'importe quelle couleur RAL**. Ainsi, **il s'adapte en harmonie à votre banne solaire Lumisol®**.



■ VOTRE GARANTIE WINSOL

Winsol vous garantit des produits solides et durables. La première année vous pouvez même profiter d'une **garantie omnium sur votre banne solaire Lumisol®**! La preuve que nous sommes convaincus de notre qualité supérieure belge. Nos moteurs, nos toiles solaires et le laquage bénéficient d'une garantie de **5 ans**. Winsol quant à elle offre une garantie de **10 ans sur toutes les parties mobiles** et 2 ans sur les autres accessoires électriques (cfr. composants d'éclairage). De plus, tous nos produits répondent aux normes CE.





■ VOTRE STORE SOLAIRE, VOTRE STYLE

■ LA PLUS BELLE COULEUR POUR VOTRE BANNE SOLAIRE LUMISOL®


Vous cherchez la couleur idéale pour votre store solaire... adaptée à votre façade... en harmonie avec votre goût et votre style? Winsol vous offre **un grand éventail de coloris RAL**, et cela sans supplément de prix!

Vous êtes peut-être plutôt à la recherche de couleurs tendances et chaleureuses comme les teintes 'Greige', taupe etc.? Avec les **teintes uniques Winsol Colora** vous créez une combinaison parfaite! Ou optez-vous pour une des couleurs tendances et très résistantes aux rayures des **laquages structurés Winsol**? C'est aussi une possibilité, **toutes les teintes disponibles sans supplément de prix!**

■ TOILES SOLAIRES



Créez un ensemble parfait de votre protection solaire et choisissez une toile assortie de la collection Dickson. Une gamme de toiles acryliques à la mode... Les fibres teintées dans la masse évitent la décoloration de la toile. Pour coudre et ourler la toile, on utilise les fils de haute qualité Tenara pour que les coutures tiennent. Ces types de **toiles de première qualité** sont durables et empêchent graisses et saletés de s'incruster.



■ LUMISOL®, UN DESIGN LUMINEUX

Lumisol® doit son nom à **son système d'éclairage LED unique et en outre breveté**. Même quand la nuit tombe et il fait toujours agréablement chaud, vous pouvez vous asseoir et vous détendre à l'extérieur sous votre banne solaire. La bande LED Lumisol dans le caisson permet **un éclairage direct** de votre terrasse. L'éclairage LED dans le profil frontal en revanche, crée grâce au reflet sur la toile un éclairage d'ambiance idéal.

L'éclairage LED dans le caisson est intégré dans une bande silicone et permet une **adaptation parfaite et silencieuse** entre le caisson et le profil frontal. L'éclairage peut très simplement et de distance être contrôlé à distance avec une télécommande pratique. Le système d'éclairage LED Lumisol est optionnel.





STORES BANNES WINSOL... UN LARGE ÉVENTAIL DE POSSIBILITÉS

Lumisol est surtout reconnaissable à son **design unique et distinctif**. Cette banné solaire de qualité Belge peut être équipée d'un **éclairage LED ambiance breveté** dans le caisson.

Découvrez la **large gamme** des stores à bras articulés que Winsol propose. Il en existe un pour tous les goûts et **pour chaque style**...de l'exécution luxueuse au concept de base solide. Le choix vous appartient !

Winsol représente bien plus que des stores solaires. Nous vous proposons volontiers **un concept global**... Des portes ou fenêtres en aluminium ou PVC, des volets roulants, portes de garage, protections solaires ou divers produits annexes. Tout est fait sur mesure avec des matériaux de qualité supérieure.

WINSOL, AUSSI PRÈS DE CHEZ VOUS:

FENÊTRES &
PORTES

VOLETS
ROULANTS

PORTES
SECTIONNELLES

PROTECTIONS
SOLAIRES

winsol
complètement maison

Winsol nv / sa • Roeselaarsestraat 542 • 8870 Izegem
T. +32 (0)51 33 18 11 • F. +32 (0)51 33 19 91
info@winsol.be • **WWW.WINSOL.EU**